



Gdynia, dnia 23.08.2017 r.

Nr sprawy US/23/FZP/DO/2017

Uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest **świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego**, o następującej treści:

1. W celu precyzyjnego wyliczenia oferty Wykonawca prosi o przedstawienie struktury płciowej pracowników z podziałem na ilość zatrudnionych kobiet i mężczyzn u Zamawiającego.

Odpowiedź: Liczba zatrudnionych kobiet- 128, liczba zatrudnionych mężczyzn – 120.

2. Wykonawca prosi o doprecyzowania czy składka za Pracowników będzie w całości pochodziła ze środków własnych Zamawiającego czy Pracownicy będą partycypować w koszcie miesięcznej składki za usługi medyczne – nie dotyczy świadczeń Medycyny Pracy.

Odpowiedź: Pracownicy będą partycypować w koszcie miesięcznej składki za usługi medyczne

3. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Standardy Medycyny Pracy MIR-PIB – Wykonawca wnosi o udostępnienie informacji ile osób zatrudnionych jest na stanowiskach pracy wskazanych w wyżej wymienionym załączniku. Informacja ta jest niezbędną Wykonawcy do wyliczenia składki za Medycynę Pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Standardy Medycyny Pracy MIR-PIB – Zamawiający oczekuje wykonania w ramach poszczególnych stanowisk badania RTG z opisem. Zapis o obligatoryjnym wykonaniu RTG jest niezgodny z Ustawą Prawo Atomowe, gdzie jest zapisane, że wykonywanie tego typu badania musi mieć uzasadnienie medyczne. W związku z powyższym Wykonawca postuluje o zmianę zapisów Załącznika nr 5. W przypadku nie wyrażenia zgody na modyfikację zapisów Wykonawca informuje, że w przypadku gdy czynniki narażenia nie wskazują na konieczność wykonania badania RTG lub innych badań nie wskazanych przez lekarza Medycyny Pracy, Zamawiający będzie zobowiązany pozyskać zgodę pracownika /kandydata na wykonanie wskazanego badania.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje skierowania a nie wykonania w ramach poszczególnych stanowisk badania RTG z opisem.

5. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Standardy Medycyny Pracy MIR-PIB – Zamawiający wskazuje w ramach wizyty u okulisty konieczność doboru szkieł korekcyjnych. Wskazane wymaganie nie jest opisane jako obligatoryjne zadanie wynikające z ustawy o Medycynie Pracy. Wykonawca wnosi o odstępnie od warunku doboru szkieł korekcyjnych w trakcie badań Medycyny Pracy. Wykonawca zapewni to świadczenie w ramach usług medycznych oferowanych przez Wykonawcę komercyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



6. Załącznik nr 8 do Załącznika nr 2 do Ogłoszenia wzoru umowy – Wzór skierowania dla marynarza na badania w celu wystawienia świadectwa morskiego – w związku z tym, iż Zamawiający nie dołączył do Ogłoszenia wskazanego wzoru, Wykonawca rozumie, że z góry Zamawiający przyjmuje za wzór skierowania, wzór udostępniony przez Wykonawcę.

Odpowiedź: TAK.

7. Załącznik nr 4 do Załącznika nr 2 do Ogłoszenia wzoru umowy – Wzór skierowania pracownika na badania profilaktyczne z zakresu Medycyny Pracy – w związku z tym, iż Zamawiający nie dołączył do Ogłoszenia wskazanego wzoru, Wykonawca rozumie, że z góry Zamawiający przyjmuje za wzór skierowania, wzór udostępniony przez Wykonawcę.

Odpowiedź: TAK.

8. Ogłoszenie punkt III ppkt 7, ppkt - 10 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby rezerwacja terminów i usług odbywała się za pośrednictwem całodobowej infolinii, z którą należy kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie? Konsultant poinformuje o terminie i godzinie umówionej wizyty wysyłając sms-a, emaila lub w rozmowie telefonicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Ogłoszenie punkt III ppkt 3,4,5 str. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie świadczeń z zakresu specjalistycznej Medycyny Pracy dla lokalizacji Świnoujście w najbliższej placówce medycznej Wykonawcy. Na rynku lokalnym funkcjonuje wyłącznie indywidualne praktyki lekarskie nie posiadające pełnego pakietu badań przy wskazanych czynnikach narażenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy par. 12 punkt 1 – Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego zapisu na „Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy tj.: wykonywanie prac administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy.”

Uzasadnienie: Zdaniem Wykonawcy zapis „koordynacja pracy personelu wykonującego usługi medyczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy” jest nie dookreślony i może być stosowany również do personelu pielęgniarskiego, który zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 z późn. zm.) dopuszcza indywidualną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym. Co oznacza, że forma zatrudnienia może być inna niż umowa o pracę.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy w par. 12 punkt 1

11. Ogłoszenie punkt VI punkt 1g – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże na dzień zawarcia umowy spełnienie warunku opisanego we wskazanym punkcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy par. 5 punkt 4 ppkt 1 – Wykonawca wnioskuje o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca umożliwia w dowolnym czasie zmiany programu z niższego na wyższy, a zmianę wariantu po upływie 12 miesięcy trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



13. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy par. 5 punkt 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wskazanego zapisu na: „ W przypadku realizacji przez WYKONAWCĘ badań w zakresie medycyny pracy dla osób będących pracownikami ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób przyjmowanych do pracy w rozumieniu przepisów prawa, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do : (...)”?

Uzasadnienie:

Ze względu na fakt, że wskazane w par. 5 ust. 11 obowiązki Zamawiający powinien spełnić nie tylko w stosunku do pracowników, ale także wobec osób przyjmowanych do pracy (kierowanych na badania wstępne), które również będą miały wykonywane badania w ramach udzielanego zamówienia, wnosimy o uzupełnienie postanowienia odpowiednio o osoby przyjmowane do pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy w par. 5 punkt 11

14. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy par. 5 punkt 11 pkt a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wskazanego zapisu wzoru umowy w następujący sposób: „a) kierowania pracownikami oraz osób przyjmowanych do pracy na badania profilaktyczne w formie imiennego skierowania wystawionego pracownikowi Zamawiającego lub osobie przyjmowanej do pracy przez ZAMAWIAJĄCEGO – wzór skierowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy”?

Uzasadnienie:

Ze względu na fakt, że wskazany w par. 5 ust. 11 pkt a) obowiązek wystawienia skierowania Zamawiający powinien spełnić nie tylko w stosunku do pracowników, ale także wobec osób przyjmowanych do pracy (kierowanych na badania wstępne), które również będą miały wykonywane badania w ramach udzielanego zamówienia, wnosimy o uzupełnienie postanowienia odpowiednio o osoby przyjmowane do pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy w par. 5 punkt 11 pkt a.

15. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy par. 5 ust. 11 pkt b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 5 ust. 11 pkt b) wzoru umowy w następujący sposób: „b) przekazywania pracownikowi skierowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania a drugi lekarz wykonujący badania oraz przekazywania WYKONAWCY – faksem lub drogą elektroniczną na e-mail w formie skanu dokumentu w celu umówienia badania”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowanie na badanie profilaktyczne jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Drugi egzemplarz powinien otrzymać lekarz przeprowadzający badanie. Na podstawie skanu lub kopii skierowania placówka medyczna może rozpocząć procedurę umówienia wizyt na badania.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy w par. 5 ust. 11 pkt b)

16. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy - Umowa przewiduje wykonywanie badań wstępnych z zakresu medycyny pracy, w umowie nie jest jednak określony sposób rozliczenia realizacji badań wstępnych. Wykonawca proponuje, aby rozliczenia płatności za osoby nowo zatrudniane były rozliczane zgodnie z cennikiem Wykonawcy za każdą wykonaną usługę.

Odpowiedź: Osoby nowo zatrudniane będą rozliczane w ramach usługi medycyny pracy.

17. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy paragraf 10 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 10 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „1. Jeżeli strony inaczej nie postanowiły w niniejszej umowie, wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takiej zmiany”?

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana wynika z faktu, że umowa przewiduje zmiany umowy, bez zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności np. zmiana wykazu osób, zmiana partnerów medycznych, zmiana koordynatorów.



Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy w par. 10 ust. 1.

18. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy paragraf 13 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 13 ust. 5 wzoru umowy, w następujący sposób: „5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w par. 5 ust. 2, par. 3 ust. 3, par. 8 ust. 3, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy w par. 13 ust. 5.

19. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, punkt 2 ppkt 1 „monitoring ważności badań okresowych” – Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, punkt 2 ppkt 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „dostęp do lekarza POZ gwarantowany jest w ciągu 2 dni roboczych, dostęp do lekarza specjalisty w ciągu 5 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, Tabela 2 – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku braku możliwości zabezpieczenia niektórych usług trudnodostępnych na rynku lokalnym i zabezpieczenia ich na zasadach refundacyjnych zgodnie z cennikiem Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Załącznik nr 1a do Ogłoszenia – Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy cena jednostkowa w PLN oraz łączna cena brutto w PLN w wariantach i programach ma być podana łącznie ze składką za Medycynę Pracy.

Odpowiedź: Tak.

23. Ogłoszenie punkt XIII ppkt 7 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazany punkt odnosi się do czynności mających na celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Czy Zamawiający wyraża zgodę na weryfikację użycia świadczeń, a w przypadku znacznego przekroczenia kosztów w porównaniu do zaproponowanej ceny, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie miał możliwość renegotiacji składek?

Odpowiedź: Punkt ten mówi o sposobie obliczania ceny podanej przez Wykonawcy w swojej ofercie.

24. Załącznik nr 1b do Ogłoszenia punkt 1f – Wykonawca postuluje o zmianę terminu płatności z 21 dni do maksymalnie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia par. 7 ust. 9 punkt 1 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis: „faktura musi gwarantować autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści”?

Odpowiedź: Faktura wystawiona w zgodzie z art. 106m ust. 2-3 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004, tj. :

- a) **autentyczność pochodzenia faktury rozumie się jako pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury,**
- b) **integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.**

26. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia par. 5 ust. 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na korzystanie z wzoru Wykazu Pacjentów dostarczonego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



**MORSKI
INSTYTUT
RYBACKI**
PAŃSTWOWY
INSTYTUT
BADAWCZY

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

tel.: +48 587 356 232
fax: +48 587 356 110
e-mail: sekrdn@mir.gdynia.pl
www.mir.gdynia.pl

27. Załącznik nr 2 -wzór umowy par. 8 ust. 2 ppkt 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie wskazanego punktu? Lista placówek Wykonawcy jest dostępna na stronie internetowej i jest aktualizowana w cyklach miesięcznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Rafał Geremek