

PN/24/FZP/FGB/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn:

Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni

Zatwierdził

**Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych**

mgr Rafał Geremek

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

ul Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

NIP:586-010-24-41 REGON: 000144733 KRS:0000131987

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl

Strona internetowa, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://www.mir.gdynia.pl>

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) i zgodnie z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 24aa, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest : **Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1** w 2 etapach:

Etap I

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych metalowych w szachtach oraz drzwi przeciwpożarowych i drzwi bez wymagań p.poż. z PCV lub aluminium na korytarzu poziom 600 w budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1.

Etap II

1) wymiana posadzki na przestrzeni komunikacyjnej o numerach K.06A, K.06B, K.06C, K.06D, K.06CC, 619, K.12 na poziomie 600 w budynku B i C oraz,

2) wymiana posadzki w pomieszczeniach biurowych o numeracji 506, 507, 508, 509, 511, 512 na poziomie 500 w budynku B MIR-PIB

w zakresie:

- roboty budowlane
- roboty posadzkarskie
- stolarka drzwiowa

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45521000-4, 45453000-7, 45432100-5

3. **Zakres przedmiotu zamówienia.**

- 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych określa niniejsza SIWZ wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Zakres wymienianej posadzki na poziomie 600 budynku B MIR-PIB (wraz z orientacyjną powierzchnią).

Załącznik nr 1.1 – Poziom 600 – wymiary i stan istniejący stolarki drzwiowej w szachtach i na korytarzu,

Załącznik nr 2 – Zakres wymienianej posadzki na poziomie 500 budynku B MIR-PIB (wraz z orientacyjnymi wymiarami i powierzchnią pomieszczeń)

Załącznik nr 3 – Budynek B MIR-PIB poziom 600 – stan istniejący dla stolarki PCV

Załącznik nr 4 – Budynek B MIR-PIB poziom 600 – stan projektowany dla stolarki PCV

Załącznik nr 5 – Budynek B MIR-PIB poziom 600 – stan projektowany dla stolarki stalowej – szachty instalacyjne

Załącznik nr 6 – Orientacyjne zdjęcie wskazujące kolor i deseń wykładziny ciemnoniebieskiej
Załącznik nr 7 – Orientacyjne zdjęcie wskazujące kolor i deseń wykładziny jasnozielonej
Załącznik nr 8 – Orientacyjne zdjęcie i ogólne wymiary logotypu jaki ma być wykonany na korytarzach przed środkową klatką schodową

Wszystkie rzuty dotyczące ułożenia wykładziny nie uwzględniają powierzchni wykładziny, jaką należy przeznaczyć na tzw wywinięcie (wykonanie cokolika) na ścianę.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB),
- wzór umowy - załącznik nr 14 do SIWZ.

3.2. Stan istniejący.

Przestrzeń komunikacyjna: K.06A, K.06B, K.06C, K.06D, K.06CC, 619, K.12 stan posadzek + stolarka przeznaczona do wymiany: w szachtach i na korytarzu (poziom 600):

- Posadzka ze „starej, wysłużonej” wykładziny pcv przyklejonej do betonowego, miejscami nierównego podłoża.
- Metalowe drzwi szachtów instalacyjnych zamontowane na stałe (brak możliwości bezinwazyjnego zdjęcia) wraz z metalową (blaszaną) nadstawką do poziomu sufitu z niewielką szczeliną dolną.
- Drzwi do wymiany w ciągu korytarza – stolarka drewniana starego typu; od strony korytarza K.06C otwór w świetle ok. 148 cm x 210 cm (patrz załącznik nr 1.1, załącznik nr 3)
- Wysokość korytarza 3,23 m.

Posadzki w pomieszczeniach biurowych o numeracji 506, 507, 508, 509, 511, 512 (poziom 500):

- Posadzka wykończona wykładziną PCV (w 509 dywanową) w złym stanie, przyklejoną do podłoża.
- Nierówne podłoże betonowe.

3.3. Stan projektowany.

3.3.1. Dotyczy stolarki drzwiowej

- 1) Od strony korytarza K.06C:
 - Montaż drzwi **D1** w świetle otworu 148x211cm.
 - Obróbka z wykończeniem na gładko gładzią szpachlową oraz dwustronne malowanie ściany drzwiowej farbą emulsyjną w kolorze białym.
- 2) Drzwi zlokalizowane przy szachtach VIIa i VIII (pomiędzy koryt. K.06B, a K.06A):
 - Demontaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych 145x200
 - Wykonanie nadproża w przypadku gdyby istniejące nadproże uległo uszkodzeniu lub uniemożliwiłoby montaż drzwi z przepisową wysokością w świetle przejścia.
 - Montaż drzwi **D2**.
 - Obróbka z wykończeniem na gładko gładzią szpachlową oraz dwustronne malowanie ściany drzwiowej farbą emulsyjną w kolorze białym (do uzyskania jednolitej nieprześwitującej barwy).
- 3) Drzwi pomiędzy przedsionkiem 619, a korytarzem:
 - Demontaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych z przeszkleniem 130x200,
 - Wykonanie nadproża w przypadku gdyby istniejące nadproże uległo uszkodzeniu lub uniemożliwiłoby montaż drzwi z przepisową wysokością w świetle przejścia.
 - Montaż drzwi **D3**,
 - Obróbka z wykończeniem na gładko gładzią szpachlową oraz dwustronne malowanie ściany drzwiowej farbą emulsyjną w kolorze białym (do uzyskania jednolitej nieprześwitującej barwy)
- 4) Drzwi od strony korytarza K.06D
 - Demontaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych 145x200

- Wykonanie nadproża w przypadku gdyby istniejące nadproże uległo uszkodzeniu lub uniemożliwiłoby montaż drzwi z przepisową wysokością w świetle przejścia.
 - montaż drzwi **D1**
 - Obróbka z wykończeniem na gładko gładzią szpachlową oraz dwustronne malowanie ściany drzwiowej farbą emulsyjną w kolorze białym (do uzyskania jednolitej nieprześwitującej barwy)
- 5) Drzwi do wszystkich szachtów instalacyjnych na poziomie 600 z wyjątkiem 4 szachtów elektrycznych, czyli szachtów nr IIA, VA, VIII i XI (zał. nr 5)
- Demontaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych (ok. 131 x 207 cm) wraz ze stalową nadbudową sięgającą sufitu,
 - Wykonanie domurowania o szerokości min. 12 cm i szerokości szachtu (zał. nr 1.1 wymiary i zał. nr 5) dla uzyskania odpowiedniego otworu do osadzenia drzwi oraz stanowiące oddzielenie pożarowe REI120
 - Wykonanie nadmurowania (lub obudowy ze specjalnych płyt ognioowych) wraz z nadprożem o szer. min. 12 cm stanowiące oddzielenie pożarowe REI120 po usuniętej nadbudowie z blachy stalowej sięgającej do sufitu.
 - wykończone tynkiem cementowo-wapiennym lub/i gładzią gipsową powyższych domurowań i nadmurowań, do uzyskania gładkiej, równej (bez falowań i uskoków) powierzchni,
 - Montaż drzwi **D4**
 - Malowanie szachtu od zewnątrz dwukrotnie białą farbą emulsyjną w kolorze białym (do uzyskania jednolitej nieprześwitującej barwy)
- 6) Drzwi do 4 szachtów elektrycznych nr IIA, VA, VIII i XI (zał. nr 5)
- Demontaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych (ok. 131 x 207 cm) wraz ze stalową nadbudową sięgającą sufitu,
 - Wykonanie domurowania o szerokości min. 12 cm i szerokości szachtu (zał. nr 1.1 wymiary i zał. nr 5) dla uzyskania odpowiedniego otworu do osadzenia drzwi oraz stanowiące oddzielenie pożarowe REI120
 - Wykonanie nadmurowania (lub obudowy ze specjalnych płyt ognioowych) wraz z nadprożem o szer. min. 12 cm stanowiące oddzielenie pożarowe REI120 po usuniętej nadbudowie z blachy stalowej sięgającej do sufitu.
 - wykończone tynkiem cementowo-wapiennym lub/i gładzią gipsową powyższych domurowań i nadmurowań, do uzyskania gładkiej, równej (bez falowań i uskoków) powierzchni,
 - Montaż drzwi **D5**,
 - Malowanie szachtu od zewnątrz dwukrotnie białą farbą emulsyjną w kolorze białym (do uzyskania jednolitej nieprześwitującej barwy).

Wymogi dotyczące zastosowanych materiałów:

1) Drzwi

Wysokość światła przejścia wszystkich drzwi min. 200 cm

Drzwi **D1** – 2 szt.

- klasa odporności ogniowej EI30
- dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła czynnego w świetle przejścia 90cm skrzydło bierne szerokość wynikowa dostosowana do istniejącego otworu,
- PCV lub aluminium z oszkleniem przeciernym, szkło bezpieczne,
- dymoszczelne,

- wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową, samozamykacz z funkcją blokady, zwory elektromagnetyczne, z wyprowadzeniem okablowania na zewnątrz ościeżnicy, skrzydło bierne ryglowane,
- kolor biały (profile, zawiasy)
- wyposażone w klamkę po obu stronach

Drzwi **D2** – 1 szt.

- dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła czynnego w świetle przejścia 90cm, skrzydło bierne szerokość wynikowa dostosowana do otworu po usunięciu starych drzwi,
- PCV lub aluminium z oszkleniem przeziernym, szkło bezpieczne,
- wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową, samozamykacz z funkcją blokady, zwory elektromagnetyczne, z wyprowadzeniem okablowania na zewnątrz ościeżnicy, skrzydło bierne ryglowane,
- kolor biały (profile, zawiasy)
- wyposażone w klamkę po obu stronach

Drzwi **D3** – 1 szt.

- dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła czynnego w świetle przejścia 90cm, skrzydło bierne szerokość wynikowa dostosowana do otworu po usunięciu starych drzwi,
- PCV lub aluminium z wypełnieniem zamiast szyb – płyciny w kolorze białym,
- wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową,
- kolor biały (profile, zawiasy)
- wyposażone w klamkę po obu stronach

Drzwi **D4** – 22 szt.

- drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60
- jednoskrzydłowe pełne, szerokość skrzydła w świetle przejścia 100 cm
- wyposażone w min. 2 zawiasy, zamek z wkładką patent
- kolor szary (jednolity we wszystkich drzwiach)
- wyposażone w klamkę po obu stronach

Drzwi **D5** – 5 szt.

- drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60
- dwuskrzydłowe pełne, szerokość skrzydła czynnego w świetle przejścia min. 90 cm, skrzydło bierne min „40” dla uzyskania po otwarciu obu skrzydeł dostępu pełnej szerokości szachtu ,
- wyposażone w min. 2 zawiasy, zamek z wkładką patentową, skrzydło bierne ryglowane.
- Kolor szary (jednolity i identyczny jak w drzwiach D4)
- Wyposażone w klamkę po obu stronach

2) Domurowania, nadmurowania

- Grubość min. 12 cm + tynk kat. III, o odporności REI120 (np. cegła pełna + tynk cem. – wap.)
- Nadmurowania j.w lub dopuszcza się wykonanie obudowy ze specjalnych płyt ogniowych w systemie fermacell lub równoważnych (w zakresie p.poż.) dla uzyskania odporności ogniowej REI120
- wykończone tynkiem cementowo-wapiennym lub/i gładzią gipsową powyższych domurowań i nadmurowań, do uzyskania gładkiej powierzchni,
- malowane min. dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym do uzyskania jednolitego koloru.

3) Zwora elektromagnetyczna (np. Zwora elektromagnetyczna zewnętrzna z przekaźnikiem – SCOT EL-1200WS lub równoważna (w zakresie poniższych parametrów) + odpowiednio dobrany dedykowany uchwyt):

- zasilanie 12V DC (300-500mA)
- maksymalny nacisk na drzwi 280-350 kg
- sygnalizacja (styk NC)
- dioda informacyjna Led
- uchwyt montażowy (dedykowany – nie „samorobny” lub przerabiany)

4) Samozamykacz:

- typu Geze lub równoważny (w zakresie samozamykania)
- z automatyczną blokadą na skrzydle czynnym, pozwalającą na zablokowanie skrzydła w ustalonym położeniu

3.3.2. Dotyczy posadzki przestrzeni komunikacyjnej o numerach K.06A, K.06B, K.06C, K.06D, K.06CC, 619 na poziomie 600:

- Zerwanie starej wykładziny.
- Sfrezowanie górnej części posadzki betonowej.
- Zagruntowanie podłoża gruntem dyspresyjnym o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników.
- Częściowa naprawa/uzupełnienie górnej wylewki posadzki, jeśli po zerwaniu wykładziny zaistnieje taka konieczność. Zamawiający szacuje, że problem ten może dotyczyć około 15 procent ogólnej powierzchni wymienianej wykładziny.
- Wykonanie systemowej wylewki samopoziomującej.
- Ułożenie wykładziny PCV zgrzewalnej np. TARKETT OPTIMA lub równoważnej (w zakresie poniższych parametrów) o następujących (nie gorszych) parametrach:
 - gramatura nie większa niż 3000g/m²
 - nie wymagająca arylowania po montażu
 - Elastyczna wykładzina homogeniczna (EN 649)
 - Grubość całkowita (EN 428) – 2 mm
 - Grubość warstwy wierzchniej (EN 429) – 2 mm
 - Klasyfikacja – obiektowa (EN 685) – Klasa 34
 - Klasyfikacja – przemysłowe (EN 685) – klasa 43
 - Klasa palności – Bfl-s1
 - Grupa ścieralności EN 660-2 – T :<= 2,00 mm³
 - Antypoślizgowość DIN 51130 – R9
 - brak ostrego i drażniącego zapachu, wg PN-75/B-04270,
 - wgniecenie resztkowe (EN 433) <= 0,33mm,
 - stabilność wymiarów (EN 434) <=0,40%
 - klej do klejenia wykładziny dobrać wg wskazań producenta.
- Zastosować aluminiowe listwy wykończeniowe (progowe) w miejscu styku dwóch różnych rodzajów posadzek (korytarzy i pokoi). Minimalna szerokość listew 40 mm. Istniejące progi drewniane zlikwidować.
- Na cokoły przy wykończeniu PCV stosować listwy wyobleniowe zapewniające odpowiedni promień wywinięcia wykładziny na ściany (wywinięcie minimum 8cm od górnego poziomu posadzki).
- Zakres i wymiary zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

3.3.3. Dotyczy posadzki w pomieszczeniach biurowych o numeracji 506, 507, 508, 509, 511, 512 na poziomie 500

- Zerwanie starej wykładziny
- Sfrezowanie górnej części posadzki betonowej.
- Zagruntowanie podłoża gruntem dyspresyjnym o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników.
- Częściowa naprawa/uzupełnienie górnej wylewki posadzki, jeśli po zerwaniu wykładziny zaistnieje taka konieczność. Zamawiający szacuje, że problem ten może dotyczyć około 15 procent ogólnej powierzchni wymienianej wykładziny.
- Wykonanie systemowej wylewki samopoziomującej.
- Ułożenie wykładziny dywanowej modułowej 50cm x 50cm, w kolorze szarym (tzw. new grey) o następujących (nie gorszych) parametrach:
 - Grubość całkowita 7 mm
 - Grubość runa 4,5 mm
 - Rodzaj włókna 100% PA
 - Konstrukcja Low level poop
 - Ciężar włókna 550 g/m²
 - Ciężar całkowity 4300 g/m²
 - Klasyfikacja obiektowa (wg EN 685) – Klasa 3
 - Odporność ogniowa Bfl S1
 - **Płytkowa 50 cm x 50 cm**
- Cokoliki wykonane z tej samej wykładziny modułowej co podłoga – na wysokość 8 cm
- Wykończenie górnej krawędzi cokolików poprzez zastosowanie systemowych listew PCV w kolorze dobranym do wykładziny w pomieszczeniach.
- Zastosować aluminiowe listwy wykończeniowe (progowe) w miejscu styku dwóch różnych rodzajów posadzek (korytarzy i pokoi). Minimalna szerokość listew 40 mm. Istniejące progi drewniane zlikwidować.

3.3.4. Kolorystyka posadzek PCV:

Dominującym kolorem wykładziny ma być ciemnoniebieski z deseniem w kształcie nieregularnych plamek w różnych kolorach (załącznik 6).

Drugim kolorem jaki występować ma w kolorystyce posadzek jest jasnozielony z deseniem w kształcie nieregularnych plamek w różnych kolorach (załącznik 7).

Orientacyjny podział kolorystyki posadzek – wg załącznika nr 1 i 2.

Korytarz przed wejściem na środkowa klatkę schodową (poziom 600) ma posiadać logotyp wg załącznika 8 – kolor ciemnoniebieski z deseniem w kształcie nieregularnych plamek w różnych kolorach.

Powyższy opis ma charakter informacyjny, ostateczny kolor i wzór zastosowanej wykładziny zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przed realizacją przedmiotowych zadań.

Podział technologiczny klejonej wykładziny zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przed realizacją przedmiotowych zadań.

4. Zamawiający wskaże i nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby związane z realizacją robót.
5. Wykonawca zapewnia pojemniki na odpady powstałe po zerwaniu starych wykładzin, gruz powstały po frezowaniu posadzki i innych pracach budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę (poza metalowymi drzwiami i metalową nadstawką z demontażu szachtów, które to Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane miejsce na terenie Instytutu).
6. Wykonawca zajmie się wywozem i utylizacją w/w odpadów. Lokalizacja dla pojemników na odpady zostanie wskazana Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.

7. Wykonawca zapewnia pojemniki na odpady powstałe po zerwaniu starych wykładzin, gruz powstały po frezowaniu posadzki i innych pracach budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zajmie się wywozem i utylizacją w/w odpadów. Lokalizacja dla pojemników na odpady zostanie wskazana Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.
8. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
9. Zamawiający w razie potrzeby udostępni pomieszczenie na potrzeby zaplecza technicznego lub socjalnego.
10. Roboty (pozycje kosztorysu) ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar robót) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, dokumentacją techniczną, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm.
11. Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
Należy uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania robót, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania nieruchomości:
 - 11.1. Planowane prace prowadzone będą w części budynku o charakterze administracyjno-biurowo-naukowym, który będzie użytkowany w czasie realizacji robót
 - 11.2. W budynku zainstalowane są czynne systemy ochrony p.poż. oraz systemy zabezpieczeń Systemu Kontroli Dostępu Osób, ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.
 - 11.3. Roboty mogą być realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku **w godzinach 07:30 do 22:00**, dopuszcza się realizację robót w soboty i niedziele po uzgodnieniu z Zamawiającym (godziny pracy do uzgodnienia).
 - 11.4. Wszelkie **głośne roboty** budowlane (np. frezowanie posadzki) należy wykonywać **w godzinach 17:00 do 22:00**, dopuszcza się realizację robót w soboty i niedziele po uzgodnieniu z Zamawiającym (godziny pracy do uzgodnienia).
12. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu operat kołaudacyjny w 1 egz. zawierający m.in. następujące dokumenty:
 - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby.
11. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia. Wizja będzie możliwa po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zamawiającym na adres: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl.
12. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności:
 - 1) wykonanie domurowania o szerokości min. 12 cm i szerokości szachtu dla uzyskania odpowiedniego otworu do osadzenia drzwi oraz stanowiące oddzielenie pożarowe REI120,
 - 2) wykonanie nadmurowania (lub obudowy ze specjalnych płyt ogniowych) wraz z nadprożem o szer. min. 12 cm stanowiące oddzielenie pożarowe REI120,
 - 3) wykończone tynkiem cementowo-wapiennym lub/i gładzią gipsową powyższych domurowań i nadmurowań, do uzyskania gładkiej, równej powierzchni,
 - 4) malowanie szachtu od zewnątrz dwukrotnie białą farbą emulsyjną w kolorze białym,
 - 5) zerwanie starej wykładziny,
 - 6) sfrezowanie górnej części posadzki betonowej,
 - 7) zagruntowanie podłoża gruntem dyspresyjnym o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników,
 - 8) częściowa naprawa/uzupełnienie górnej wylewki posadzki, jeśli po zerwaniu wykładziny zaistnieje taka konieczność,
 - 9) wykonanie systemowej wylewki samopoziomującej,

10) ułożenie wykładziny PCV zgrzewalnej,

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.2074 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

Obowiązki Wykonawcy dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań regulują postanowienia umowy – **załącznik 14** do SIWZ.

13. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, systemów, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych tj. o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych i funkcjonalnych co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich dokładne odpowiedniki oraz przy zachowaniu wymaganych w SIWZ norm i aprobat. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.

Nie dopuszcza się w ramach przedmiotowych robót mieszania produktów, wyrobów wchodzących w skład różnych systemowych rozwiązań.

Ponadto, zgodnie z art. 30 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty/usługi/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

IV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy).
4. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia .
5. Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 14** do SIWZ określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
6. Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 14** do SIWZ określił informacje o umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

7. W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. GWARANCJA

1. Termin realizacji zamówienia:
Etap I – do **12 tygodni** od daty zawarcia umowy.
Etap II – do **4 tygodni** od daty zakończenia Etapu I.

Uwaga!

Termin realizacji I etapu robót budowlanych jest jednym z kryteriów oceny ofert. Podany termin jest terminem maksymalnym, który każdy z wykonawców może skrócić. Wykonawca deklaruje termin I etapu realizacji robót na formularzu oferta.

2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia oraz na wbudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

1. Warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1:

- 1.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- 1.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- 1.3. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
 - 1) dwie (2) roboty polegające na układaniu posadзки PCV na łączną kwotę przynajmniej 50 000,00 zł netto;
 - 2) dwie (2) roboty w zakresie instalowania stolarki drzwiowej na łączną kwotę przynajmniej 40 000,00 zł netto.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 2016 poz. 2171);

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie (konsorcjum), wskazane warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (konsorcjum) ani żaden wykonawca udostępniający potencjał nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. ETAP SKŁADANIA OFERT

- 1.1. Wypełniony formularz oferta o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 9** do SIWZ..
 - 1.2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy PZP oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 10** do SIWZ.
 - 1.3. Dokument, np. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z załącznikami, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 - 1.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź.
 - 1.5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów:
 - a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym **Załącznik nr 10** do SIWZ dotyczące tych podmiotów;
 - b) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.5 w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania (**w formie oryginału**) o treści, z którego będzie wynikać:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.
- Wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 13** do SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.1.5.
- 1.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 11** do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia wg wzoru na **załączniku nr 10 i 11** do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu może zostać wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

- 2.1. potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia tj:**
- a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wskazanym w rozdziale VII w ust. 1.3, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 12** do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
- 2.2. Potwierdzających braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1:**
- 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach wykonawca polega.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje Zamawiającemu na formularzu oferta adresy stron internetowych i/lub numer postępowania, gdzie wymagane dokumenty, oświadczenia (aktualne na dzień złożenia oferty) się znajdują.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zobowiązań innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp oraz uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.
4. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie.
5. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przysyłać na adres:
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
Sekcja Zamówień Publicznych
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Krzysztof Grabowski, Justyna Dyrinda.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mir.gdynia.pl.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.mir.gdynia.pl. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: **3700,00 zł**.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 359 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium S.A. numer 45116022020000000061917907 podając w tytule „**Wadium PN/24/FZP/FGB/2017 Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni**”
5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni. **Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.**
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz

Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 7 i 8 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 7 i 8 poniżej.

7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla:
 - 1) złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 - 2) wycofania lub zmiany oferty,
 - 3) uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.
3. Wskazane powyżej dokumenty Wykonawca może dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje inne niż wymienione w pkt 2 Zamawiający i Wykonawca będą przekazywać drogą elektroniczną e-mail, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
5. Na ofertę składają się:
 - 1) formularz oferty - Załącznik nr 1,
 - 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 niniejszej SIWZ,
 - 3) dowód wpłaty wadium,
 - 4) pełnomocnictwa.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

9. Zaleca się, aby strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami były kolejno ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
10. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, przy użyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
11. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
12. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. **Tajemnica przedsiębiorstwa.**
 - a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione.
 - b) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien, **nie później niż w terminie składania ofert**, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane oraz **jest zobowiązany wykazać, skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**
 - c) Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 - d) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być złożone jako odrębna część oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej klauzulą: „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**”.
15. **Zasady składania oferty wspólnej przez Wykonawców.**
 - a) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - b) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
 - c) Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 - d) Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 - e) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela-pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców.

- f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- h) Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- i) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia **08.09.2017 r. do godz. 10:00.** w siedzibie Zamawiającego w Gdyni 81-332 przy ul. Kołłątaja 1 w Sekcji Zamówień Publicznych pok. nr 521 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00 lub przesać pocztą na adres siedziby Zamawiającego z dopiskiem „**OFERTA na: Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni**”
O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowane i opisane w sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

OFERTA na: Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach
MIR-PIB w Gdyni PN/24/FZP/FGB/2017
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.09.2017 r. godz. 10:30

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. W przypadku nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, oferta taka może być pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
5. Koperty (opakowanie) oznaczone ZMIANA będą otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.09.2017 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Gdyni 81-332 przy ul. Kołłątaja 1 w Sekcji Zamówień Publicznych pok. nr 521.

7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.mir.gdynia.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty w formularzu oferta **Załącznik nr 9** do SIWZ.
2. Cena oferty ma charakter stały i niezmienny, niezależnie od kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia i nie będzie podlegać negocjacjom oraz będzie wiążąca dla obydwu Stron Umowy.
3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2017 r. poz. 459):

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie urządzenia i materiały wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym m.in. wykonanie robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy i utrzymania jego zaplecza (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy) oraz koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Zmniejszenie ceny ofertowej nastąpi w przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, czyli wystąpienia tzw. robót zaniechanych rozumianych jako odstępianie od części przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Wybrany w postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego. Wyliczone w tym kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R,Ko, Z,M,S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowany kosztorys będzie podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp.
4. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub

innych parametrów charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w wymogów.

5. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.
6. Cena musi być podana w złotych polskich – liczbowo, z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca podając w ofercie cenę obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty.
8. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
10. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w polskich złotych.
11. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 ustawy Pzp na podstawie następujących kryteriów:

L.p.	Nazwa kryterium	Symbol/ wskaznik	Waga
1.	Cena	C	80 %
2.	Termin realizacji I etapu robót budowlanych	T	20 %
	Podsumowanie	Σ_{\max}	100 %

- 1.1 Kryterium C - cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 80$$

C – otrzymane punkty
 C_n – cena najniższa spośród złożonych ofert
 C_b – cena badanej oferty
 80 – waga kryterium

- 1.2 Kryterium T – termin realizacji I etapu robót. Punktacja w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

Do 12 tygodni – 0 pkt

Do 11 tygodni – 10 pkt

Do 10 tygodni – 20 pkt
liczonych od dnia zawarcia umowy.

- 1.3 Zasady przyznawania punktacji w kryterium „T - termin realizacji I etapu robót budowlanych”:
W przypadku nie podania terminu realizacji w **Załączniku nr 9** – formularz oferta Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny termin realizacji określony w SIWZ.
Informację o oferowanym terminie realizacji robót należy podać w formularzu oferta – **Załącznik nr 9**.
W przypadku nie wskazania terminu realizacji robót na formularzu oferta Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
2. Podsumowanie:
 $\Sigma = C+T$
3. Maksymalna liczba punktów równa jest określonej wadze kryterium w %.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i która uzyska największą łączną liczbę punktów (Σ_{max}) spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** całkowitej ceny brutto oferty.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego nr: 4511602202000000061917907.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
 - 2) nazwę Beneficjenta (zamawiającego);
 - 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
 - 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - 5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do **nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty**, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca:
 - a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;
 - b) wykonał nienależycie przedmiot umowy.
6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 5 powyżej nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w szczególności zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub bezpośredni sformułowań dotyczących:
 - 1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- 2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych.
7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt. 5 lit. a) i b) powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
 - 1) niezbędne informacje dotyczące Wykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawstwa. W oświadczeniu Wykonawca musi wskazać, czy:
 - a) zamówienie wykona własnymi siłami,
 - b) jaką część zamówienia zamierza zrealizować przy udziale Podwykonawców wraz z podaniem firmy Podwykonawców,
 - 3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wybrany w postępowaniu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, musi uzyskać przed zawarciem umowy akceptację treści gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego. Z treści gwarancji lub poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać, że dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz, że jest ona bezwarunkowa/-e, nieodwołalna/-e, a wnioskowana kwota zostanie wypłacona przez gwaranta na każde żądanie Zamawiającego.
 - 4) kosztorys szczegółowy (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej), który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty lub wyceny robót, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu,
 - 5) przekazania umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy oraz jeżeli zażąda jej Zamawiający).
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia umowy odrębnym pismem.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy Pzp.
2. Wzór umowy stanowi **Załącznik 14** do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy - **Załącznik 14** do SIWZ.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego,
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia,
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie nieuregulowane w niniejszej SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego reguluje ustawa Pzp oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

XXII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Zakres wymienianej posadzki na poziomie 600 budynku B MIR-PIB (wraz z orientacyjną powierzchnią).

Załącznik nr 1.1 – Poziom 600 – wymiary i stan istniejący stolarki drzwiowej w szachtach i na korytarzu,

Załącznik nr 2 – Zakres wymienianej posadzki na poziomie 500 budynku B MIR-PIB (wraz z orientacyjnymi wymiarami i powierzchnią pomieszczeń)

Załącznik nr 3 – Budynek B MIR-PIB poziom 600 – stan istniejący dla stolarki PCV

Załącznik nr 4 – Budynek B MIR-PIB poziom 600 – stan projektowany dla stolarki PCV

Załącznik nr 5 – Budynek B MIR-PIB poziom 600 – stan projektowany dla stolarki stalowej – szachty instalacyjne

Załącznik nr 6 – Orientacyjne zdjęcie wskazujące kolor i deseń wykładziny ciemnoniebieskiej

Załącznik nr 7 – Orientacyjne zdjęcie wskazujące kolor i deseń wykładziny jasnozielonej

Załącznik nr 8 – Orientacyjne zdjęcie i ogólne wymiary logotypu jaki ma być wykonany na korytarzach przed środkową klatką schodową

Załącznik nr 9 - Formularz Oferty.

Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstawy wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


Załącznik nr 11 - Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 12 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert .

Załącznik nr 13 - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich udostępniających Wykonawcy zasoby.

Załącznik nr 14 - Wzór umowy.

Załącznik nr 9 do SIWZ



FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:
Morski Instytut Rybacki – Państwowy
Instytut Badawczy
Ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni** działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców (członków konsorcjum) w przypadku oferty wspólnej:	
Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorcą: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE małym/średnim przedsiębiorcą: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Adres:	
REGON:	NIP:
Nr telefonu:	Nr faxu:
e-mail do kontaktu:	
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: Imię, nazwisko.....Tel.....e-mail.....	

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach, na następujących warunkach:

CENA RYCZAŁTOWA OFERTY BRUTTO:ZŁ w tym:

Etap Izł brutto

Etap IIzł brutto

TERMIN realizacji I etapu robót:

do 12 tygodni – 0 punktów

do 11 tygodni – 10 punktów

do 10 tygodni – 20 punktów

/liczony od dnia zawarcia umowy/

Uwaga!

Termin realizacji I etapu robót jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ i podlega ocenie punktowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest integralną częścią SIWZ i akceptujemy jej treść oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10%** ceny oferty i zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożymy Zamawiającemu dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr oddoinformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazujemy skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie **(Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):**

10. Wskazujemy, że następujące **aktualne** oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych i Zamawiający będzie mógł pobierać je samodzielnie lub zostały dołączone do postępowania:

Oświadczenia i dokumenty dostępne w internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*	Adres strony internetowej*	Numer postępowania prowadzonego przez MIR-PIB*

*proszę podać, jeżeli ma zastosowanie


11. Ofertę składamy na stronach.

12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Czytelny podpis
1.			
2.			

Załącznik nr 10 do SIWZ



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

oraz

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VII SIWZ.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, jestem zobowiązany do przedstawienia zgodnie z art. 24 ust 8 ustawy Pzp dowodów, że podjęte przeze mnie środki naprawcze są wystarczające do wykazania mojej rzetelności.

[UWAGA: wypełnić jeżeli ma zastosowanie]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VII SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(podać pełną nazwę/firmę i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


Oświadczam, że ww. podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsce), dnia r.

.....
(podpis)



(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni**

informujemy, że:*

z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,

należymy do grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:

1.

2.

3.

4.

(...)


* zaznaczyć właściwe

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. konsorcjum lub spółki cywilnej, świadczenie składa oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy		
	Imię i Nazwisko	Czytelny podpis
1.		
2.		

Załącznik nr 12 do SIWZ



Wykaz robót budowlanych


Oświadczamy, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

Lp.	Wykonawca robót (nazwa i adres), w tym dot. podmiotów trzecich	Zleceniodawca/ Nazwa podmiotu na rzecz którego zostało zrealizowane zamówienie	Nazwa zadania i charakterystyka robót (opis i zakres robót) (opis powinien potwierdzać spełnianie warunku określonego w rozdz. VII pkt 1.3 SIWZ)	Wartość wykonanych robót brutto [zł]	Termin wykonania (od – do)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

UWAGA:

- Do wykazu należy załączyć dowody, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
- W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu WRAZ Z OFERTĄ pisemne (tj. w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy	
	Imię i Nazwisko
1.	
2.	



ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni**

Działając w imieniu:

.....
/nazwa Podmiotu/

Oświadczam, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy:

.....
/nazwa Wykonawcy/

następujących zasobów zgodnie z treścią art. 22a ustawy Pzp *:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie)

zdolność zawodowa (osoby skierowane do wykonania zamówienia, wpisać imię i nazwisko):

1)

*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący**:

.....
.....

3) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący (wskazać okres na jaki oddany będzie zasób):

4) zakres udziału i sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przy wykonywaniu zamówienia publicznego

.....

W przypadku polegania na zasobach w odniesieniu do warunków, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, doświadczenia, **należy wskazać jakie roboty budowlane, wykona podmiot, których wskazane zdolności dotyczą:**

.....
.....

** niepotrzebne skreślić/usunąć

.....
(Data i podpis uprawnionego przedstawiciela podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Uwaga: Powyższe zobowiązanie musi być złożone do oferty w oryginale WRAZ Z OFERTĄ.

