

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie potencjału badawczego poziom 900
ADRES INWESTYCJI : ul. Kołłątaja 1
INWESTOR : Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kaja Ferenc - Specjalista ds budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2019

Data zatwierdzenia

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
Utrzymanie potencjału badawczego poziom 900					
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	d.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	kpl.		
		Demontaż istniejącej instalacji elektrycznych - zasilania, oświetlenia, LAN, gniazdowej	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		0818-05	m ²	18.260	
		17.50+0.76			
				RAZEM	18.260
3	d.1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		0520-01	kpl.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
4	d.1	Demontaż umywalki	kpl.		
		0235-06	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0354-04	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	d.1	Demontaż drzwi drewnianych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		0928-09	m ²	1.000	
		analogia			
		1			
				RAZEM	1.000
7	d.1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		0349-01	m ³	0.610	
		0.61			
				RAZEM	0.610
8	d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0108-11	m ³	1.000	
		0108-12			
		1			
				RAZEM	1.000
2	45262500-6	Roboty murowe			
9	d.2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		0121-03	m ²	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
10	d.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		0716-02	m ²	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
11	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0711-03	m ²	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
12	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0711-16	m ²	18.260	
		17.5+0.76			
				RAZEM	18.260
13	d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0815-04	m ²	129.320	
		52.06+77.26			
				RAZEM	129.320
14	d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0815-05	m ²	92.790	
		17.5+0.76+55.4+9.58+9.55			
				RAZEM	92.790
3	45442100-8	Roboty malarskie			
15	d.3	Dwukrotne malowanie farbą sufitów	m ²		
		1502-01	m ²	92.790	
		analogia			
		92.79			
				RAZEM	92.790

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
16	KNR 2-02 d.3 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych	m ²		
		52.06	m ²	52.060	
				RAZEM	52.060
17	KNR 2-02 d.3 1502-02 analogia	Dwukrotne malowanie ścian	m ²		
		77.26	m ²	77.260	
				RAZEM	77.260
4	45400000	Roboty posadzkarskie			
18	KNR 4-01 d.4 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	NNRNKB d.4 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		17.5+0.76	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
20	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
		17.5+0.76	m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
5	45310000-3	Instalacje elektryczne			
21	Kalkulacja d.5 własna analiza indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznych - zasilania, oświetlenia, LAN, gniazdowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	45330000-9	Instalacje sanitarne			
22	KNNR 4 d.6 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	Kalkulacja d.6 własna analiza indywidualna	Stojak na grzejnik z profili stalowych zamkniętych	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 2-15 d.6 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 2-15 d.6 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zasilający i powrotny	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-02 d.6 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 32*2	msc.		
		10	m		64.000
			msc.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 0-34 d.6 0103-01 analogia	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami gr.9 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000