

FZP/w/2020/EB

Gdynia, dnia 27.02.2020 r.

Nr sprawy PN/09/FZP/FI/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”**

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Bardzo proszę o przesunięcie terminu składania ofert do minimum 10.03.2020r. Niezbędne przesunięcie jest nam niezbędne, podobnie jak innym, potencjalnym wykonawcom z powodu obszerności przedmiotu zamówienia. Ww. czas wykorzystamy m.in. na przygotowanie projektu, w tym: sprawdzenie możliwości świadczenia usługi w danym obszarze geograficznym przy zaproponowanym przez Zamawiającego SLA oraz sprawdzenie możliwości uzyskania punktacji dodatkowej za Usługi bazodanowe zgodnie z pkt. 2.1. Załącznika nr 5 do SIWZ. Ponadto, dodatkowym argumentem za przesunięciem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu jest fakt, że w poprzednim o numerze PN/34/FZP/FI/2019 nie została złożona ani jedna oferta co wynikało również z krótkiego terminu na przygotowanie przez Wykonawców odpowiedzi na postępowanie.

Odpowiedź 1. Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ i **przesuwa termin składania ofert na dzień 09.03.2020 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.03.2020 r., o godz. 11:30, pok. 514.** Równocześnie stosownej modyfikacji ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 2. Zamawiający w par. 11 ust. 8 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) zastrzega, że suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć maksymalnej wartości 30 % wartości brutto umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że ograniczenie wysokości kar powinno zabezpieczać zarówno interesy Zamawiającego jak i Wykonawcy. W związku z tym, aby projekt był rentowny a Zamawiający uzyskał korzystniejszą cenę, która wynika także z konieczności wliczenia potencjalnych kar umownych choćby wynikających z siły wyższej, proponujemy ograniczenie wysokości sumy wszystkich kar do maksimum 20% wartości brutto umowy. Taka wysokość kar jest powszechnie stosowana u szerokim spektrum Zamawiających i wystarczająco mocno mobilizuje Wykonawców do świadczenia swoich usług na najwyższym poziomie. Proszę o wyrażenie zgody na zaproponowaną zmianę.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 3. Zamawiający w par. 11 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę kary, które w naszej ocenie są rażąco wygórowane. W naszej ocenie kary te są niewspółmiernie wysoka zarówno do „winy” wykonawcy, jak i do wartości zamówienia. W skrajnym przypadku mogą doprowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się zamawiającego. Tak rażąco wygórowane kary można podważyć na drodze sądowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”. Taka możliwość podważenia wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się z niepewnością, co do praw i obowiązków stron. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych:

Par. 11 ust. 2 – do 100,00 zł

Par. 11 ust. 3 – do 100,00 zł

Par. 11 ust. 4 – do 200,00 zł

Odpowiedź 3. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i wprowadza stosowne zmiany we wzorze umowy.

Pytanie 4. Zamawiający w par. 11 ust. 2, 3 i 5 wzoru umowy oraz w pkt 3.2.1 OPZ nakłada na Wykonawcę kary umowne wskazując ich kwotę netto lub brutto. Wykonawca zwraca uwagę, że kary umowne pełniące funkcję sankcyjną nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, i tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym prosimy o usunięcie słowa: "netto" i „brutto” a pozostawienie jedynie kwot.

Odpowiedź 4. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i wprowadza stosowne zmiany we wzorze umowy.

Pytanie 5. Zamawiający w par. 11 ust. 2 wzoru umowy przewidział za przekroczenie SLA w roku o każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 200,00 zł, natomiast w OPZ pkt 3.2.1 za to samo przewinienie nakłada karę w wysokości 500,00 zł. W ocenie Wykonawca kara wskazana w OPZ jest zbyt wygórowana. Prosimy o zmianę treści OPZ i uwzględnienie kary wskazanej we wzorze umowy.

Odpowiedź 5. Zamawiający wprowadza modyfikację w pkt 3.2.1. OPZ i zmienia wartość kary na 200,00 zł

Pytanie 6. Zamawiający w § 11 ust. 6 pkt 2 wzoru umowy zastrzega, że odstąpi od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego do należytego wykonania Umowy. Wykonawca wnosi o dopuszczenie wprowadzenia w zapisach umowy terminu, w jakim Wykonawca będzie mógł się ustosunkować do zarzutów i odpowiedzieć na nie dokonaniem niezbędnych czynności czy też potwierdzeniem niewłaściwego czy też nieterminowego ich wykonania. Prosimy o dopisanie zdania: "Odstąpienie od Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania Umowy".

Odpowiedź 6. Zamawiający wprowadza modyfikację w § 11. ust. 6., w wyniku której uzyskuje on brzmienie:

"2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego do należytego wykonania Umowy, wyznaczającego termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie naruszeń,

3) w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa danych przez Zamawiającego, po bezskutecznym upływie terminu nie krótszego niż 3 dni wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tego zagrożenia"

Pytanie 7. Zamawiający w par. 11 ust. 16 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla Zamawiającego może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiający uzupełni zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

Odpowiedź 7. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i wprowadza stosowny zapis we wzorze umowy.

Pytanie 8. Zamawiający w par. 19 ust. 8 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej?

Odpowiedź 8. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 9. Pytanie dotyczy pkt 2.1. Usługi bazodanowe ppkt 2.2.1.

a) „Baza danych musi posiadać możliwość budowania między krajowych i międzykontynentalnych klastrów.” Prosimy o informację o jakie klastry międzykontynentalne chodzi. Czy dotyczy to o bazy danych, które będą dostępne i możliwe do analizowania poza obszarem na którym postawione zostaną usługi?

Odpowiedź 9. Chodzi o możliwość przechowywania danych w klastrach międzykontynentalnych. Zamawiający nie wyklucza możliwości dostępu do danych naukowych z aplikacji budowanych w innych jednostkach naukowych poza Europą.

Pytanie 10. dotyczy pkt 2.1., ppkt. 2.1.6. „Baza zapewni API programistyczne do tworzenie wykresów bazujących na danych w bazie.” Prosimy o informację czy chodzi o zbudowanie zupełnie nowego interfejsu webowego, który będzie pozwalał na wizualizację danych oraz do czego wskazane API byłoby wykorzystywane?

Odpowiedź 10. Nie chodzi o budowę nowego interfejsu webowego a wykorzystanie wbudowanej funkcjonalności bazy danych. API może być wykorzystywane do prezentacji danych naukowych.

Pytanie 11. Pytanie dotyczy pkt 2.1., ppkt. 2.1.7. „Baza zapewni API programistyczne do zewnętrznych narzędzi typu BI (Business Intelligence).” Prosimy o informację o jakie narzędzia BI chodzi? Jakie działania miałyby umożliwić API?

Odpowiedź 11. Np. Power BI, Qlik, Tableau. API umożliwi szybką analizę danych.

Pytanie 12. Pytanie dotyczy pkt 2.1., ppkt. 2.1.8. „Baza danych zapewni API programistyczne do budowania nowoczesnych, responsywnych aplikacji typu REAL-TIME bazujących na triggerach bazodanowych reagujących na zmiany danych w bazie jako na zdarzenia związane z autentykacją.” Podobnie jak powyżej, prosimy o informację o jakich responsywnych aplikacjach mówimy? W jaki sposób API byłoby wykorzystywane przez Zamawiającego? Co kryje się pod pojęciem reagowania na zmiany? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 12. Chodzi o możliwość wykorzystania między innymi "Observable" z biblioteki RxJS, czyli zmiana w bazie jest od razu widoczna na interfejsach użytkowników - bez konieczności

przeładowania strony. API byłoby wykorzystywane przez zamawiającego do natychmiastowego propagowania informacji z bazy danych do użytkowników.

Pytanie 13. Pytanie dotyczy pkt 2.1., ppkt. 2.1.14. „Baza danych musi zapewniać mechanizm sporządzania kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem podanym przez Wykonawcę. Minimalne wymagania odnośnie systemu sporządzania kopii podane są w pkt. 3.1. poniżej”. Prosimy o informację czy utworzone kopie łącznie z pozostałymi danymi nie będą przekraczać 200TB, które mają zostać zapewnione przez Wykonawcę?

Odpowiedź 13. 200TB dotyczy danych w bazie i nie uwzględnia kopii zapasowej.

Pytanie 14. Pytanie dotyczy pkt 2.1., ppkt. 2.1.16. Baza danych musi zapewniać mechanizm skalowania na żądanie. W jaki sposób miałby wyglądać mechanizm takiego skalowania?

Odpowiedź 14. Zamawiający na początku projektu będzie przechowywał w bazach i usłudze 'Storage' niewielką część przewidzianej ilości danych. Skalowanie na żądanie polega na dynamicznym powiększeniu dostępnego wolumenu przestrzeni na dane w bazie i/lub usłudze 'Storage' bez konieczności przerywania pracy aplikacji korzystających z danych.

Pytanie 15. Pytanie dotyczy pkt 2.2. Usługa typu Storage, ppkt. 2.2.4. „Usługa zapewni API programistyczne pozwalające na rejestrację użytkowników i nadawanie im haseł.” Czy ta usługa ma być dostępna z poziomu Zamawiającego czy to Zamawiający rejestruje użytkowników i nadaje hasła?

Odpowiedź 15. Usługa ma być dostępna z poziomu usługi bazodanowej. Zamawiający będzie rejestrował użytkowników i nadawał hasła.

Pytanie 16. Pytanie dotyczy pkt 2.2. Usługa typu Storage, ppkt. 2.2.5. „Model bezpieczeństwa usługi musi zapewniać mechanizm dostępu do danych w oparciu o login użytkownika, właściwości pliku (np. nazwa, rozmiar, typ pliku)”. Prosimy o informację czy chodzi o nadawanie dostępu do konkretnych plików w bazie, ponieważ nie wiemy w jaki sposób interpretować zapis o właściwościach pliku? Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź 16. W tym wypadku chodzi o usługę 'Storage' i jej właściwości, a nie nadawanie uprawnień w bazie danych.

Pytanie 17. Pytanie dotyczy Usługi typu „Big Data” pkt 2.3, ppkt. 2.3.2 „Usługa będzie zawierała wbudowane komponenty typu in memory - BI engine (Business Intelligence) oraz ML (Machine Learning).” Prosimy o informację o jakie komponenty dokładnie chodzi oraz w jaki sposób Zamawiający chciałby je wykorzystywać?

Odpowiedź 17. Chodzi o komponenty umożliwiające bezpośrednią analizę danych bez konieczności transferu danych z hurtowni danych do zewnętrznych narzędzi klasy BI, czyli uniknięcia (w miarę możliwości) operacji typu ETL. Celem jest uzyskanie szybkich analiz danych.

Komponenty ML mają umożliwić wykorzystanie modeli bezpośrednio w hurtowni danych. Chodzi o modele typu np.: "Linear regression", "Binary logistic regression", "Multiclass logistic regression".

Pytanie 18. Udostępniana przestrzeń dla Zamawiającego

Prosimy również o potwierdzenie, czy dobrze zrozumieliśmy przestrzeń jaką łącznie powinniśmy zapewnić w trakcie umowy:

1) 500 GB miejsca dla bazy danych (ppkt. 2.2.10)

Czy jest to maksymalna przestrzeń w jakiej jednocześnie mogą być przechowywane dane Zamawiającego?

2) 5 TB miejsca na przechowywane dodatkowych danych (plików, zdjęć i materiałów video) (ppkt 2.2.6)

Czy w te zasoby wliczamy również 500GB dla bazy danych, czy powinniśmy traktować to jako osobną przestrzeń?

3) możliwość analizy do 200 TB danych w czasie trwania umowy (ppkt 2.3.4.) Czy odnosi się to do możliwości importu i przechowywania łącznie do 200TB, przy czym jednocześnie przechowywane będzie maksymalnie do 5TB w usłudze Storage oraz 500GB w usłudze bazy danych?

Odpowiedź 18.

1) 500 GB dotyczy usług bazodanowych. Zamawiający nie przewiduje przekroczenia tej wartości w trakcie trwania projektu.

2) Jest to osobna przestrzeń - dotyczy usługi 'Storage'.

3) Nie. 200TB dotyczy usługi "Big Data"

Pytanie 19. Zamawiający w par. 19 ust. 8 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych lub faktur korygujących?

Odpowiedź 19. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 20. Prosimy o opis lub szkic architektury dla całej infrastruktury: aplikacji, usługi typu storage oraz „Big Data”.

Odpowiedź 20. Architektura w dużym skrócie będzie opierała się o serwer/y Backend i Frontend. Serwer/y Backend sięgają do baz danych i usługi 'Storage' i prezentują dane (jako API) dla serwerów Frontend.

Pytanie 21. Prosimy o wykaz aplikacji (i maszyn fizycznych/wirtualnych na jakich pracują dane aplikacje oraz bazy danych), o których Zamawiający napisał w punkcie 1.11 oraz 1.12 Załącznika do SIWZ w ujęciu: aplikacja nr/iłość CPU/Iłość RAM/System Operacyjny/zajętość przestrzeni dyskowej.

Odpowiedź 21. Pytanie nieprecyzyjne. Pytający nie określił o który załącznik chodzi. Punkt 1.11 w załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia” pozostaje bez związku z pytaniem.

Aktualnie trwają prace nad projektowaniem kolejnych aplikacji. Do tej pory Zamawiający w ramach projektu używa dwóch aplikacji. Pracują one na serwerach utworzonych w ramach środowiska VMware o parametrach:

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4610 v4 @ 1.80GHz

CPU Cores: 2

Sockets: 1

Core per Socket: 2

oraz

24 GB RAM

Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że wymagania odnośnie wykorzystywanej mocy obliczeniowej i pamięci mogą wzrosnąć w trakcie trwania projektu, a parametry podane wyżej zostały ustawione przez Zamawiającego jako wartości startowe dla budowanych aplikacji.

Pytanie 22. Jakie są wymagania Zamawiającego odnośnie łącza dostępowego?

Odpowiedź 22. Łącze dostępowe powinno umożliwić wydajną pracę na wolumenach danych opisanych przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 23. Czy zamawiający odnośnie usługi opisanej w punkcie „2.Usługa typu storage” oczekuje dostępu wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową czy również innymi kanałami. Jakimi.

Odpowiedź 23. Zdecydowanie oczekujemy dostępu innymi kanałami, np. poprzez API programistyczne.

Pytanie 24. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do §11 wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) poniższego zapisu: „Jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy z przyczyn leżących po Jego stronie, wówczas Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź 24. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 25. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, Opis usług 2.1.2 pkt a) - Co zamawiający rozumie przez słowo „isolation”? W jakim kontekście miała by to być baza wyizolowana?

Odpowiedź 25. Isolation - to znaczy, że usługę można przenieść bez konieczności modyfikowania struktury danych na serwery On Premise w razie takiej konieczności.

Pytanie 26. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, Opis usług 2.1.2 pkt b) - Jakie role przewiduje zamawiający?

Odpowiedź 26. Konkretny role zostaną zdefiniowane w późniejszym terminie. Ogólnie chodzi o role umożliwiające np. odczyt kolekcji (bez możliwości zapisu), pełen dostęp do kolekcji danych - czyli standardowe role jakie można 'przypiąć' do danych w wielu typach baz danych.

Pytanie 27. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, Opis usług 2.1.10 - Jaki początkowy wolumen danych ma zapewnić wykonawca?

Odpowiedź 27. Początkowy wolumen szacujemy maksymalnie na 10GB. W trakcie trwania projektu ta wartość może wzrosnąć.

Pytanie 28. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, Opis usług 2.1.20 - Co zamawiający rozumie przez „dodatkowy serwis bazodanowy”?

Odpowiedź 28. Jest to serwis bazodanowy w którym będą przechowywane dane już pracującej aplikacji. W tej chwili aplikacja ta funkcjonuje na bazie opartej o Firestore.

Pytanie 29. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, W pkt 2.1, 2.2, 2.3 - jaką wartość danych początkowych ma przyjąć Wykonawca?

Odpowiedź 29. Aktualnie projekt jest na etapie gromadzenia danych i analizy posiadanych danych. Na starcie projektu wystarczą bazowe usługi. Ilość danych w każdej z usług na starcie nie przekroczy 10 GB.

Pytanie 30. Prosimy o określenie szacunkowego transferu danych wychodzących, przychodzących oraz operacji na dyskach zarządzanych celem precyzyjnego oszacowania kosztów?

Odpowiedź 30. Zamawiający nie jest w stanie podać określonych wartości. Zamawiający informuje, że wspomniane usługi będą wchodziły w całe spektrum usług tworzonych w czasie projektu, dodatkowo Zamawiający część usług buduje w architekturze On Premise. Docelowo transfer ma być wystarczający do bezproblemowej obsługi wolumenów danych określonych w SIWZ.

Pytanie 31. W odniesieniu do pytania nr 30 prosimy o informację: Zamawiający wymaga świadczenia usługi, za którą chce zapłacić jednorazowo z góry (§2 ust. 4 Umowy). Jeżeli Zamawiający określi transfer danych jaki chce otrzymać od potencjalnego Wykonawcy, to w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia nadwyżki lub niedopłaty?

Odpowiedź 31. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą transfery danych, ani określić określonych wartości. Zamawiający zakłada, że w całym okresie realizacji umowy nie zostaną przekroczone wielkości, które określił w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający oczekuje, że wartość oferty zostanie skalkulowana za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 27.02.2022 r. i za ten okres zostanie opłacona usługa przez Zamawiającego.

Pytanie 32. Pytania do SIWZ- Czy cena podana w ofercie ma uwzględniać całkowity koszt usług przez okres trwania umowy?

Odpowiedź 32.

Tak

Pytanie 33. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, opis usług 2.1.17. - Czy możemy założyć, że baza danych będzie aktualizowana przez Google i Dostawca nie ma dostępu do ręcznego aktualizowania silnika bazodanowego? Czy ten punkt oznacza również, że Dostawca wspiera rozwój oprogramowania po stronie Zamawiającego i usuwa ewentualnie wycofywane, deprecjonowane interfejsy dostępne zastępując je nowymi, aktualnie wprowadzanymi przez producenta bazy danych?

Odpowiedź 33. Tak - można przyjąć założenie opisane w pytaniu 33. W takim przypadku Dostawca NIE będzie w żaden sposób odpowiedzialny za powstałe zmiany ani zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz Zamawiającego.

Pytanie 34. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, Opis usług 2.1.20 - Co rozumieją Państwo przez zapis: "Dostawca usługi zobowiązuje się do importu danych dostarczanych przez Zamawiającego w czasie trwania umowy do struktur bazy danych. Import będzie odbywał się przez pliki formatu CSV lub JSON. Zamawiający przewiduje zbiorcze importy raz w miesiącu."? Czy oznacza to, że baza będzie zasilana (także) stopniowo paczkami danych dostarczonymi Dostawcy w formie elektronicznej, aby dostawca mógł te dane zaimportować? Czy nie możemy zautomatyzować tego procesu tak, aby Zamawiający mógł samodzielnie zaimportować dane do odpowiedniej bazy danych?

Odpowiedź 34. Tak Zamawiający przewiduje zasilanie baz paczkami danych. Zamawiający dopuszcza możliwość automatyzacji takiego procesu.

Pytanie 35. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ- OPZ, Opis usług 2.2.7. Jak wyżej (odnosząc się do pytania nr 34) - zbiorcze importy danych do Storage raz w miesiącu. Czy Zamawiający nie chciałby skorzystać z dostarczonego lub wskazanego przez Dostawcę gotowego narzędzia / interfejsu graficznego / konsoli aplikacji www / interfejsu API i samodzielnie importować dane do Storage na Google Cloud Platform?

Odpowiedź 35. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert z 02.03.2020 r. na 06.03.2020 r. Prośbę motywujemy chęcią złożenia Państwu rzetelnej i profesjonalnie przygotowanej propozycji realizacji zamówienia. Przedłużenie ww. terminu umożliwi Wykonawcy dokładne przeanalizowanie dokumentacji oraz skrupulatne i prawidłowe oszacowanie oferty. W związku z powyższym będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź 36.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację SIWZ i przesuwą termin składania ofert na dzień 09.03.2020 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.03.2020 r., o godz. 11:30, pok. 514. Równocześnie stosownej modyfikacji ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 37. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, **§1 ust. 2 pkt 3):** Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zobowiązanie do świadczenia usług zgodnie „z należyłą starannością”. Zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego obowiązujący jest miernik należytej staranności, przy czym należyłą staranność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Oznacza to obowiązek dochowania „staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju”. Podwyższenie tego miernika do tzw. „najwyższej staranności”, nakłada na Wykonawcę większe, ale nadal niedookreślone obowiązki.

Odpowiedź 37. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 38. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, **§2 ust. 4:** Zwracamy się z prośbą o właściwe wskazanie odesłania do postanowienia, poprzez zapis w brzmieniu „zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2 pkt 1) lit. d)”.

Odpowiedź 38. Zamawiający wprowadza zaproponowaną modyfikację do wzoru umowy.

Pytanie 39. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, **§13 ust. 1:** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „*W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany Harmonogramu, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.*”

Odpowiedź 39. Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zaproponowanej zmiany, gdyż można to będzie zrobić na etapie sporządzania ewentualnego aneksu do umowy.

Pytanie 40. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, **§19 ust. 8:** Zwracamy uwagę na kwestię jednostronnego potrącania należności Zamawiającego z należności Wykonawcy. Zasadnym jest, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę należności Zamawiającego przed jej potrąceniem, i wówczas mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z należności Wykonawcy. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: „*W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.*”

Odpowiedź 40. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane dokumenty – SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ i Załącznik nr 6 do SIWZ zostają zamieszczone na stronie internetowej postępowania w sekcji „*Informacje o uzupełnieniach i doprecyzowaniu treści SIWZ*”.

W związku z udzielonymi pytaniami zmianie ulega termin składania ofert i tym samym modyfikacji ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. Aktualnie termin składania ofert upływa w dniu 09.03.2020 r.

W imieniu Zamawiającego

mgr Rafał Geremek

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych