

# Kwestionariusz – opis budynku

Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

## DANE OGÓLNE

Nazwa Ubezpieczającego (podmiot zawierający umowę)	Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa Ubezpieczonego / Współubezpieczonych (podmiot(y) objęty(e) ochroną)	Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Adres obiektu	Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
Rodzaj działalności wykonywanej w obiekcie (w przypadku wynajmu obiektu, rodzaj działalności wykonywanej przez najemców)	<input checked="" type="checkbox"/> magazynowanie (rodzaj składowanego mienia: aparatura naukowo-badawcza, dokumenty, próbki naukowe) <input type="checkbox"/> produkcja (rodzaj: .....) <input type="checkbox"/> konfekcjonowanie <input type="checkbox"/> usługi (jakie? Badawcze zgodnie z Opisem) <input type="checkbox"/> inne: (jakie?.....)
Prawny rodzaj własności	<input checked="" type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> obiekt najmowany w ramach grupy <input type="checkbox"/> obiekt najmowany od os. trzecich
Powierzchnia budynku	17 321,46 m <sup>2</sup>
Rok budowy i ostatniego gruntownego remontu	1991 rok, sukcesywne remonty bieżące w ramach potrzeb
Czy w przeszłości w tej lokalizacji wystąpiła powódź?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Czy budynek posiada podział na strefy pożarowe?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Gęstość obciążenia ogniowego MJ/m <sup>2</sup> (informacja znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego)	opis z Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego: IBP dostępna w siedzibie Zamawiającego
Kontrola dostępu w lokalizacji	<input checked="" type="checkbox"/> ogrodzenie <input type="checkbox"/> własna służba ochrony 24/7 <input checked="" type="checkbox"/> służba agencyjna 24/7 <input checked="" type="checkbox"/> patrol interwencyjny <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input checked="" type="checkbox"/> elektroniczna kontrola dostępu

OPIS BUDYNKU

<p>Konstrukcja ścian</p>	<p> <input type="checkbox"/> drewno  <input checked="" type="checkbox"/> żelbet/beton  <input checked="" type="checkbox"/> cegła/pustak  <input checked="" type="checkbox"/> gazobeton  <input checked="" type="checkbox"/> stal/szkło  <input checked="" type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian  <input checked="" type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia  <input type="checkbox"/> inna (jaka?.....)         </p>		
<p>Konstrukcja stropu/stropodachu</p>	<p> <input type="checkbox"/> drewno  <input checked="" type="checkbox"/> żelbet  <input type="checkbox"/> stal         </p>		
<p>Pokrycie dachu</p>	<p> <input type="checkbox"/> drewno  <input type="checkbox"/> blacha  <input type="checkbox"/> ceramika  <input checked="" type="checkbox"/> papa  <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian  <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia  <input type="checkbox"/> inne (jakie?.....)         </p>		
<p>Instalacje</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> wodociągowa  <input checked="" type="checkbox"/> gazowa  <input checked="" type="checkbox"/> klimatyzacja  <input type="checkbox"/> chłodnicza  <input checked="" type="checkbox"/> elektryczna         </p>		
<p>Maksymalna wysokość składowania</p>	<p> <input type="checkbox"/> do 5m  <input checked="" type="checkbox"/> do 7m  <input type="checkbox"/> do 9m  <input type="checkbox"/> wyżej (do .....m)         </p>		
<p>Sposób składowania i rodzaj opakowania</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="475 1229 911 1440"> <p> <input checked="" type="checkbox"/> regały metalowe  <input type="checkbox"/> palety drewniane  <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze  <input checked="" type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu  <input type="checkbox"/> silosy  <input type="checkbox"/> bele, big bagi                 </p> </td> <td data-bbox="911 1229 1391 1440"> <p> <input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe  <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki metalowe  <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki drewniane  <input type="checkbox"/> zgrzewki  <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )                 </p> </td> </tr> </table>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> regały metalowe  <input type="checkbox"/> palety drewniane  <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze  <input checked="" type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu  <input type="checkbox"/> silosy  <input type="checkbox"/> bele, big bagi                 </p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe  <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki metalowe  <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki drewniane  <input type="checkbox"/> zgrzewki  <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )                 </p>
<p> <input checked="" type="checkbox"/> regały metalowe  <input type="checkbox"/> palety drewniane  <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze  <input checked="" type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu  <input type="checkbox"/> silosy  <input type="checkbox"/> bele, big bagi                 </p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe  <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki metalowe  <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki drewniane  <input type="checkbox"/> zgrzewki  <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )                 </p>		
<p>Dokumentacja techniczna budynku</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> pozwolenie na użytkowanie (zgodnie z przeznaczeniem)  <input checked="" type="checkbox"/> książka obiektu budowlanego  <input checked="" type="checkbox"/> instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego         </p>		
<p>Czy wykonywane są badania termowizyjne budynku?</p>	<p> <input type="checkbox"/> tak - kilka razy w roku  <input type="checkbox"/> tak - raz do roku  <input checked="" type="checkbox"/> tak - raz na kilka lat  <input type="checkbox"/> nie         </p>		

## ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice: razem 165 szt <input checked="" type="checkbox"/> proszkowe <input checked="" type="checkbox"/> piankowe <input checked="" type="checkbox"/> CO2	<input checked="" type="checkbox"/> agregaty gaśnicze: <input checked="" type="checkbox"/> proszkowe <input type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2
Atestowany system alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> czujki dymowe <input checked="" type="checkbox"/> czujki temperatury <input checked="" type="checkbox"/> czujki jonizacyjne	<input type="checkbox"/> czujki gazu <input type="checkbox"/> czujki detekcji i wyłapywania iskier <input checked="" type="checkbox"/> inny (jaki? DSO)
Instalacja gaśnicza	<input type="checkbox"/> tryskaczowa lub zalewowo- zraszaczowa <input type="checkbox"/> wysokociśnieniowa mgła wodna <input checked="" type="checkbox"/> gazowy system gaśniczy <input checked="" type="checkbox"/> SAP z przekazywanym alarmem do PSP <input type="checkbox"/> SAP bez przekazywania alarmu <input type="checkbox"/> inna (jaka? ..... )	
Liczba hydrantów	wewnętrznych: 80 szt	zewnętrznych: 7 szt
Czy budynek wyposażony jest w sprawne instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy instalacje elektryczne są sprawne i regularnie badane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odległość od najbliższej Państwowej Straży Pożarnej	1 km lub 10 minut	
Materiały niebezpieczne - dokładny opis lakierami / malarni (powierzchnia, zabezpieczenia, ilość i rodzaj substancji)	opis: 1. substancje niebezpieczne wykorzystywane do badań laboratoryjnych, przechowywane w pomieszczeniach w ilościach niezbędnych do pracy, przechowywane w oznakowanych i zabezpieczonych szafach laboratoryjnych, 2. próbki naukowe przechowywane w magazynach próbek, przechowywane w oznaczonych i zabezpieczonych pomieszczeniach,	
Opis zabezpieczenia procesów pożarowo niebezpiecznych (składowanie pyłów, wentylacja, odciąg)	opis: wentylacja, odciąg, wyposażenie w gaśnice przenośne, stałe urządzenia gaśnicze gazowe w serwerowniach, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, instalacja oddymiania, czujki ppoż, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie awaryjne, dźwig dla straży pożarnej, okresowe przeglądy i konserwacje systemów budynkowych,	
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (ładowanie wózków widłowych, sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją; itp.)	opis: praca laboratoryjne z substancjami łatwopalnymi i przechowywanie próbek naukowych konserwowanych w substancjach niebezpiecznych	

## PROCEDURY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Czy wartości pieniężne są przechowywane w obiekcie?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	wartość: max 15 tys pln, 3 tys euro, 6 tys koron duńskich, 5 tys koron norweskich, 1 tys dolar amerykański
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych w godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input checked="" type="checkbox"/> szafy pancerne
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych po godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input checked="" type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input checked="" type="checkbox"/> szafy pancerne
Czy urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych są trwale przymocowane do podłoża?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Czy wartości pieniężne są transportowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> transport własny <input type="checkbox"/> konwojent

## MINIMALNE WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wylamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stanu faktycznego)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

## STOSOWANE DODATKOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku / pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej S1 – S5	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Inne – opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione	opis .....

# Kwestionariusz – opis budynku

al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia

## DANE OGÓLNE

Nazwa Ubezpieczającego (podmiot zawierający umowę)	Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa Ubezpieczonego / Współubezpieczonych (podmiot(y) objęty(e) ochroną)	Akwarium Gdyńskie
Adres obiektu	al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia
Rodzaj działalności wykonywanej w obiekcie (w przypadku wynajmu obiektu, rodzaj działalności wykonywanej przez najemców)	<input type="checkbox"/> magazynowanie (rodzaj składowanego mienia: .....) <input type="checkbox"/> produkcja (rodzaj: .....) <input type="checkbox"/> konfekcjonowanie <input checked="" type="checkbox"/> usługi (w ramach funkcjonowania ogrodu zoologicznego: usługa wstępu na ekspozycje i usługi edukacyjne, w ramach najmu: serwis urządzeń radiokomunikacyjnych, usługi gastronomiczne <input type="checkbox"/> inne: działalność hodowlana ogrodu zoologicznego
Prawny rodzaj własności	<input checked="" type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> obiekt najmowany w ramach grupy <input type="checkbox"/> obiekt najmowany od os. trzecich
Powierzchnia budynku	ekspozycyjno-edukacyjna 1 822 m <sup>2</sup> , biurowa 1 200 m <sup>2</sup> , pozostała (pow. pod przyszłe ekspozycje, zaplecza techniczne, zaplecza hodowlane, magazyny) 2 743 m <sup>2</sup>
Rok budowy i ostatniego gruntownego remontu	1937-1939 rok, sukcesywne remonty bieżące w ramach potrzeb
Czy w przeszłości w tej lokalizacji wystąpiła powódź?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Czy budynek posiada podział na strefy pożarowe?  Gęstość obciążenia ogniowego MJ/m <sup>2</sup> (informacja znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie  opis z Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego: IBP dostępna w siedzibie Zamawiającego
Kontrola dostępu w lokalizacji	<input type="checkbox"/> ogrodzenie <input type="checkbox"/> własna służba ochrony 24/7 <input checked="" type="checkbox"/> służba agencyjna 24/7 <input checked="" type="checkbox"/> patrol interwencyjny <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input checked="" type="checkbox"/> elektroniczna kontrola dostępu

## OPIS BUDYNKU

Konstrukcja ścian	<input type="checkbox"/> drewno <input checked="" type="checkbox"/> żelbet/beton <input checked="" type="checkbox"/> cegła/pustak <input type="checkbox"/> gazobeton <input checked="" type="checkbox"/> stal/szkło <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia <input type="checkbox"/> inna (jaka?.....)	
Konstrukcja stropu/stropodachu	<input type="checkbox"/> drewno <input checked="" type="checkbox"/> żelbet <input checked="" type="checkbox"/> stal	
Pokrycie dachu	<input type="checkbox"/> drewno <input type="checkbox"/> blacha <input type="checkbox"/> ceramika <input type="checkbox"/> papa <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia <input checked="" type="checkbox"/> inne: styropapa	
Instalacje	<input checked="" type="checkbox"/> wodociągowa <input type="checkbox"/> gazowa <input checked="" type="checkbox"/> klimatyzacja <input checked="" type="checkbox"/> chłodnicza <input checked="" type="checkbox"/> elektryczna	
Maksymalna wysokość składowania	<input checked="" type="checkbox"/> do 5m <input type="checkbox"/> do 7m <input type="checkbox"/> do 9m <input type="checkbox"/> wyżej (do .....m)	
Sposób składowania i rodzaj opakowania	<input checked="" type="checkbox"/> regały metalowe <input checked="" type="checkbox"/> palety drewniane <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze <input checked="" type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu <input type="checkbox"/> silosy <input type="checkbox"/> bele, big bagi	<input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe <input type="checkbox"/> skrzynki metalowe <input type="checkbox"/> skrzynki drewniane <input type="checkbox"/> zgrzewki <input checked="" type="checkbox"/> inny (plastikowe:skrzynie skrzyniopalety, pudła)
Dokumentacja techniczna budynku	<input checked="" type="checkbox"/> pozwolenie na użytkowanie (zgodnie z przeznaczeniem) <input checked="" type="checkbox"/> książka obiektu budowlanego <input checked="" type="checkbox"/> instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	
Czy wykonywane są badania termowizyjne budynku?	<input type="checkbox"/> tak - kilka razy w roku <input type="checkbox"/> tak - raz do roku <input checked="" type="checkbox"/> tak - raz na kilka lat <input type="checkbox"/> nie	

## ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> gaśnice: <input checked="" type="checkbox"/> proszkowe <input checked="" type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2	<input type="checkbox"/> agregaty gaśnicze: <input type="checkbox"/> proszkowe <input type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2
Atestowany system alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> czujki dymowe <input checked="" type="checkbox"/> czujki temperatury <input type="checkbox"/> czujki jonizacyjne	<input type="checkbox"/> czujki gazu <input type="checkbox"/> czujki detekcji i wyłapywania iskier <input checked="" type="checkbox"/> inny (jaki? DSO)
Instalacja gaśnicza	<input type="checkbox"/> tryskaczowa lub zalewowo- zraszaczowa <input type="checkbox"/> wysokociśnieniowa mgła wodna <input type="checkbox"/> gazowy system gaśniczy <input checked="" type="checkbox"/> SAP z przekazywanym alarmem do PSP <input type="checkbox"/> SAP bez przekazywania alarmu <input type="checkbox"/> inna (jaka? .....)	
Liczba hydrantów	wewnętrznych: 12	zewnętrznych: 3
Czy budynek wyposażony jest w sprawne instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy instalacje elektryczne są sprawne i regularnie badane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odległość od najbliższej Państwowej Straży Pożarnej	1,5 km lub 10 minut	
Materiały niebezpieczne - dokładny opis lakierami / malami ( <i>powierzchnia, zabezpieczenia, ilość i rodzaj substancji</i> )	opis: substancje niebezpieczne wykorzystywane do analizy wody w akwariach i w działalności edukacyjnej, przechowywane w pomieszczeniu w ilościach niezbędnych do pracy, przechowywane w oznakowanej i zabezpieczonej szafie laboratoryjnej,	
Opis zabezpieczenia procesów pożarowo niebezpiecznych ( <i>składowanie pyłów, wentylacja, odciąg</i> )	opis: wentylacja, odciąg, wyposażenie w gaśnice przenośne, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, instalacja oddymiania, czujki ppoż, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, okresowe przeglądy i konserwacje systemów budynkowych,	
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe ( <i>ładowanie wózków widłowych, sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją; itp.</i> )	opis:	

## PROCEDURY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Czy wartości pieniężne są przechowywane w obiekcie?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	wartość: max 60 tys. pln,
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych w godzinach pracy	<input checked="" type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input checked="" type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input checked="" type="checkbox"/> szafy pancerne
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych po godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input checked="" type="checkbox"/> szafy stalowe <input checked="" type="checkbox"/> szafy pancerne
Czy urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych są trwale przymocowane do podłoża?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Czy wartości pieniężne są transportowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> transport własny <input checked="" type="checkbox"/> konwojent

## MINIMALNE WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stanu faktycznego)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

## STOSOWANE DODATKOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku / pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej S1 – S5	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Inne – opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione	opis .....



# Kwestionariusz – opis budynku

Pl. Słowiański 11 , 72-600 Świnoujście

## DANE OGÓLNE

Nazwa Ubezpieczającego (podmiot zawierający umowę)	Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa Ubezpieczonego / Współubezpieczonych (podmiot(y) objęty(e) ochroną)	Stacja Badawcza w Świnoujściu
Adres obiektu	Pl. Słowiański 11 , 72-600 Świnoujście
Rodzaj działalności wykonywanej w obiekcie (w przypadku wynajmu obiektu, rodzaj działalności wykonywanej przez najemców)	<input type="checkbox"/> magazynowanie (rodzaj składowanego mienia: .....) <input type="checkbox"/> produkcja (rodzaj: .....) <input type="checkbox"/> konfekcjonowanie <input checked="" type="checkbox"/> usługi (jakie? Prace badawcze) <input type="checkbox"/> inne: (jakie?.....)
Prawny rodzaj własności	<input checked="" type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> obiekt najmowany w ramach grupy <input type="checkbox"/> obiekt najmowany od os. trzecich
Powierzchnia budynku	Pow. użytkowa 1059,1 m <sup>2</sup> produkcyjna i magazynowa ca.100m <sup>2</sup> , biurowa - usługowa 580,6m <sup>2</sup>
Rok budowy i ostatniego gruntownego remontu	Sprzed 1950 r.
Czy w przeszłości w tej lokalizacji wystąpiła powódź?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Czy budynek posiada podział na strefy pożarowe?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie opis z Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego: w załączeni IBP
Gęstość obciążenia ogniowego MJ/m <sup>2</sup> (informacja znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego)	
Kontrola dostępu w lokalizacji	<input type="checkbox"/> ogrodzenie <input type="checkbox"/> własna służba ochrony 24/7 <input type="checkbox"/> służba agencyjna 24/7 <input checked="" type="checkbox"/> patrol interwencyjny <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> elektroniczna kontrola dostępu

## OPIS BUDYNKU

Konstrukcja ścian	<input type="checkbox"/> drewno <input type="checkbox"/> żelbet/beton <input checked="" type="checkbox"/> cegła/pustak <input type="checkbox"/> gazobeton <input type="checkbox"/> stal/szkło <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia <input type="checkbox"/> inna (jaka?.....)	
Konstrukcja stropu/stropodachu	<input checked="" type="checkbox"/> drewno <input type="checkbox"/> żelbet <input type="checkbox"/> stal	
Pokrycie dachu	<input checked="" type="checkbox"/> drewno <input type="checkbox"/> blacha <input type="checkbox"/> ceramika <input checked="" type="checkbox"/> papa <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia <input checked="" type="checkbox"/> inne ( dachówka ceramiczna)	
Instalacje	<input checked="" type="checkbox"/> wodociągowa <input type="checkbox"/> gazowa <input checked="" type="checkbox"/> klimatyzacja <input type="checkbox"/> chłodnicza <input checked="" type="checkbox"/> elektryczna	
Maksymalna wysokość składowania	<input checked="" type="checkbox"/> do 5m <input type="checkbox"/> do 7m <input type="checkbox"/> do 9m <input type="checkbox"/> wyżej (do .....m)	
Sposób składowania i rodzaj opakowania	<input type="checkbox"/> regały metalowe <input type="checkbox"/> palety drewniane <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze <input type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu <input type="checkbox"/> silosy <input type="checkbox"/> bele, big bagi	<input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki metalowe <input checked="" type="checkbox"/> skrzynki drewniane <input type="checkbox"/> zgrzewki <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )
Dokumentacja techniczna budynku	<input checked="" type="checkbox"/> pozwolenie na użytkowanie (zgodnie z przeznaczeniem) <input checked="" type="checkbox"/> książka obiektu budowlanego <input checked="" type="checkbox"/> instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	
Czy wykonywane są badania termowizyjne budynku?	<input type="checkbox"/> tak - kilka razy w roku <input type="checkbox"/> tak - raz do roku <input type="checkbox"/> tak - raz na kilka lat <input checked="" type="checkbox"/> nie	

## ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice: <input checked="" type="checkbox"/> proszkowe <input type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2	<input type="checkbox"/> agregaty gaśnicze: <input type="checkbox"/> proszkowe <input type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2
Atestowany system alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> czujki dymowe <input checked="" type="checkbox"/> czujki temperatury <input type="checkbox"/> czujki jonizacyjne	<input type="checkbox"/> czujki gazu <input type="checkbox"/> czujki detekcji i wyłapywania iskier <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )
Instalacja gaśnicza	<input type="checkbox"/> tryskaczowa lub zalewowo-zraszaczowa <input type="checkbox"/> wysokociśnieniowa mgła wodna <input type="checkbox"/> gazowy system gaśniczy <input type="checkbox"/> SAP z przekazywanym alarmem do PSP <input checked="" type="checkbox"/> SAP bez przekazywania alarmu <input type="checkbox"/> inna (jaka? ..... )	
Liczba hydrantów	wewnętrznych: 3	zewnętrznych: 50m od budynku szt.1
Czy budynek wyposażony jest w sprawne instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy instalacje elektryczne są sprawne i regularnie badane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odległość od najbliższej Państwowej Straży Pożarnej	0,5 km lub 10 minut	
Materiały niebezpieczne - dokładny opis lakierami / malami ( <i>powierzchnia, zabezpieczenia, ilość i rodzaj substancji</i> )	opis: 1. Substancje niebezpieczne wykorzystywane do badań laboratoryjnych , przechowywane w pomieszczeniach w ilościach niezbędnych do pracy , przechowywane w oznakowanych i zabezpieczonych szafach laboratoryjnych	
Opis zabezpieczenia procesów pożarowo niebezpiecznych ( <i>składowanie pyłów, wentylacja, odciągi</i> )	opis: wentylacja , odciągi .	
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe ( <i>ładowanie wózków widłowych, sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją; itp.</i> )	opis: praca laboratoryjna z substancjami łatwopalnymi i przechowywanie próbek naukowych konserwowanych w substancjach niebezpiecznych	

## PROCEDURY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Czy wartości pieniężne są przechowywane w obiekcie?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	wartość: 200 zł
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych w godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input checked="" type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input type="checkbox"/> szafy pancerne
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych po godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input type="checkbox"/> szafy pancerne
Czy urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych są trwale przymocowane do podłoża?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Czy wartości pieniężne są transportowane?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> transport własny <input type="checkbox"/> konwojent

## MINIMALNE WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stanu faktycznego)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

## STOSOWANE DODATKOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku / pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej S1 – S5	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Inne – opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione	opis .....

# Kwestionariusz – opis budynku

Ul. Królewicza Kazimierza 4, pawilon E, 71-550 Szczecin

## DANE OGÓLNE

Nazwa Ubezpieczającego (podmiot zawierający umowę)	Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa Ubezpieczonego / Współubezpieczonych (podmiot(y) objęty(e) ochroną)	Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy
Adres obiektu	Zakład Sortowania i oznaczania Planktonu w Szczecinie, Ul. Królewicza Kazimierza 4, pawilon E, 71-550 Szczecin
Rodzaj działalności wykonywanej w obiekcie (w przypadku wynajmu obiektu, rodzaj działalności wykonywanej przez najemców)	<input checked="" type="checkbox"/> magazynowanie (rodzaj składowanego mienia: próbki naukowe) <input type="checkbox"/> produkcja (rodzaj: .....) <input type="checkbox"/> konfekcjonowanie <input checked="" type="checkbox"/> usługi (jakie? Patrz opis MIR-PIB) <input type="checkbox"/> inne: (jakie?.....)
Prawny rodzaj własności	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> obiekt najmowany w ramach grupy <input checked="" type="checkbox"/> obiekt najmowany od os. trzecich
Powierzchnia budynku	Gospodarcza, produkcyjna i magazynowa ok. 250 m <sup>2</sup> , biurowa 50 m <sup>2</sup>
Rok budowy i ostatniego gruntownego remontu	Nie znany
Czy w przeszłości w tej lokalizacji wystąpiła powódź?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Czy budynek posiada podział na strefy pożarowe?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Gęstość obciążenia ogniowego MJ/m <sup>2</sup> (informacja znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego)	opis z Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego: jedna strefa pożarowa, 300m <sup>2</sup>
Kontrola dostępu w lokalizacji	<input checked="" type="checkbox"/> ogrodzenie , w kompleksie budynków Uniwersytetu Zachodniopomorskiego <input type="checkbox"/> własna służba ochrony 24/7, portiernia <input type="checkbox"/> służba agencyjna 24/7 <input type="checkbox"/> patrol interwencyjny <input checked="" type="checkbox"/> monitoring <input type="checkbox"/> elektroniczna kontrola dostępu

OPIS BUDYNKU

<p>Konstrukcja ścian</p>	<p> <input type="checkbox"/> drewno  <input type="checkbox"/> żelbet/beton  <input checked="" type="checkbox"/> cegła/pustak  <input type="checkbox"/> gazobeton  <input type="checkbox"/> stal/szkło  <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian  <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia  <input type="checkbox"/> inna (jaka?.....)         </p>		
<p>Konstrukcja stropu/stropodachu</p>	<p> <input type="checkbox"/> drewno  <input checked="" type="checkbox"/> żelbet  <input type="checkbox"/> stal         </p>		
<p>Pokrycie dachu</p>	<p> <input type="checkbox"/> drewno  <input type="checkbox"/> blacha  <input type="checkbox"/> ceramika  <input checked="" type="checkbox"/> papa  <input type="checkbox"/> płyta warstwowa PIR/PUR/styropian  <input type="checkbox"/> płyta warstwowa wełna mineralna/bez wypełnienia  <input type="checkbox"/> inne (jaki?.....)         </p>		
<p>Instalacje</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> wodociągowa  <input type="checkbox"/> gazowa  <input type="checkbox"/> klimatyzacja  <input type="checkbox"/> chłodnicza  <input checked="" type="checkbox"/> elektryczna         </p>		
<p>Maksymalna wysokość składowania</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> do 5m  <input type="checkbox"/> do 7m  <input type="checkbox"/> do 9m  <input type="checkbox"/> wyżej (do .....m)         </p>		
<p>Sposób składowania i rodzaj opakowania</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="475 1229 911 1438"> <p> <input type="checkbox"/> regały metalowe  <input type="checkbox"/> palety drewniane  <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze  <input type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu  <input type="checkbox"/> silosy  <input type="checkbox"/> bele, big bagi                 </p> </td> <td data-bbox="911 1229 1391 1438"> <p> <input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe  <input type="checkbox"/> skrzynki metalowe  <input type="checkbox"/> skrzynki drewniane  <input type="checkbox"/> zgrzewki  <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )                 </p> </td> </tr> </table>	<p> <input type="checkbox"/> regały metalowe  <input type="checkbox"/> palety drewniane  <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze  <input type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu  <input type="checkbox"/> silosy  <input type="checkbox"/> bele, big bagi                 </p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe  <input type="checkbox"/> skrzynki metalowe  <input type="checkbox"/> skrzynki drewniane  <input type="checkbox"/> zgrzewki  <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )                 </p>
<p> <input type="checkbox"/> regały metalowe  <input type="checkbox"/> palety drewniane  <input checked="" type="checkbox"/> bezpośrednio na podłodze  <input type="checkbox"/> poniżej poziomu gruntu  <input type="checkbox"/> silosy  <input type="checkbox"/> bele, big bagi                 </p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> pudła tekturowe  <input type="checkbox"/> skrzynki metalowe  <input type="checkbox"/> skrzynki drewniane  <input type="checkbox"/> zgrzewki  <input type="checkbox"/> inny (jaki? ..... )                 </p>		
<p>Dokumentacja techniczna budynku</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> pozwolenie na użytkowanie (zgodnie z przeznaczeniem)  <input type="checkbox"/> książka obiektu budowlanego  <input checked="" type="checkbox"/> instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego         </p>		
<p>Czy wykonywane są badania termowizyjne budynku?</p>	<p> <input type="checkbox"/> tak - kilka razy w roku  <input type="checkbox"/> tak - raz do roku  <input type="checkbox"/> tak - raz na kilka lat  <input checked="" type="checkbox"/> nie         </p>		

## ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Podręczny sprzęt gaśniczy	<input checked="" type="checkbox"/> gaśnice: <input checked="" type="checkbox"/> proszkowe <input type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2	<input type="checkbox"/> agregaty gaśnicze: <input type="checkbox"/> proszkowe <input type="checkbox"/> piankowe <input type="checkbox"/> CO2
System alarmowy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Liczba hydrantów	wewnętrznych: .....	zewnątrznych: zbiorczy na kompleks
Czy budynek wyposażony jest w sprawne instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy instalacje elektryczne są sprawne i regularnie badane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odległość od najbliższej Państwowej Straży Pożarnej	1 km lub 10 minut	
Materiały niebezpieczne - dokładny opis lakierni / malarni ( <i>powierzchnia, zabezpieczenia, ilość i rodzaj substancji</i> )	1. opis: max 240 litrów czystego spirytusu, w specjalnym pomieszczeniu, drzwi 1. blaszane, krata żelazna w oknie i specjalna lampa przeciwpożarowa, 2. max 20 litrów formaliny 37% czda, w specjalnie wydzielonej i wentylowanej i oznaczonej szafie,	
Opis zabezpieczenia procesów pożarowo niebezpiecznych ( <i>składowanie pyłów, wentylacja, odciągi</i> )	opis: odciągi w dygestorium, gaśnice	
Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe ( <i>ładowanie wózków widłowych, sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją; itp.</i> )	opis: brak	

## PROCEDURY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Czy wartości pieniężne są przechowywane w obiekcie?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	wartość: 500- 1500 zł
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych w godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/ stanowiska kasowe <input checked="" type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input checked="" type="checkbox"/> szafy pancerne

Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych po godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/stanowiska kasowe <input checked="" type="checkbox"/> kasetki stalowe	<input type="checkbox"/> szafy stalowe <input checked="" type="checkbox"/> szafy pancerne
Czy urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych są trwale przymocowane do podłoża?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Czy wartości pieniężne są transportowane?	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> transport własny <input type="checkbox"/> konwojent

#### MINIMALNE WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stanu faktycznego)  W budynku są zlokalizowane wejścia do pomieszczeń z 2 stron. 1) Wejście przednie GŁÓWNE - drzwi zewnętrzne (stolarka drzwiowa aluminiowo-szklana), 1 zamek wielozapadkowy, przedsionek, drugie drzwi wewnętrzne (stolarka drzwiowa aluminiowo-szklana), 1 zamek wielozapadkowy. 2) Wejście tylne ewakuacyjne – drzwi zewnętrzne (stolarka PCV), 2 zamki wielozapadkowe.	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

#### STOSOWANE DODATKOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku / pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej S1 – S5	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Inne – opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione	opis brak